

Ogłoszenie nr 540142984-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Rzeczniów:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 568234-N-2020

**Data:** 30/07/2020

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rzecznów, Krajowy numer identyfikacyjny 67022397100000, ul. Rzecznów 1, 27-353 Rzecznów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486167004, 486167050, e-mail wskrzypczyk@rzeczniow.pl, sekretarz@rzeczniow.pl, faks 486167310.

Adres strony internetowej (url): [www.rzeczniow.pl](http://www.rzeczniow.pl)

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.4)

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 1. Część 1:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Kaniosy na długości 510,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 2. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rybiczyna na działce Nr 758 na długości 235,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - podbudowa z kruszywa łamanego, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 3. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Wólka Modrzejowa na działce Nr 321 na długości 282,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 4. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Wólka Modrzejowa Kolonia ( Margrabszczyzna) na działce Nr 247 na długości 450,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 5. Część 5: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Kotłowacz na działce Nr 564 na długości 525,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 6. Część 6: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rzecznów Kolonia na działce Nr 961 na długości 175,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na

wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 7. Część 7: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rzecznówek na działce Nr 461,206 na długości 670,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza (opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 8. Część 8: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rzecznów na działce Nr 243 ( Oczyszczalnia) na długości 120,00 mb, szerokości 4,50 m, pobocza (opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - rozebraniu istniejącej podbudowy tłuczniowej, - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem oraz podbudowa z kruszywa łamanego, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 9. Część 9: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Stary Rzechów na działce Nr 840 na długości 710,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza (opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem oraz podbudowa z kruszywa łamanego, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 10. Część 10: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Stary Rzechów na długości 916,00 mb, szerokości 5,00 m, pobocza (opaski) szerokości 2 x 0,75 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wymiana istniejącej konstrukcji, poszerzenie drogi, - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem oraz podbudowa z kruszywa łamanego, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - zjazdy i przepusty rurowe pod zjazdami, - pobocza z kruszywa łamanego.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiot zamówienia został podzielony na części: 1. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Kaniosy na długości 510,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 2. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rybiczyna na działce Nr 758 na długości 235,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - podbudowa z kruszywa łamanego, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 3. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Wólka Modrzejowa na działce Nr 321 na długości 282,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 4. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Wólka Modrzejowa Kolonia ( Margrabszczyzna) na działce Nr 247 na długości 450,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi

urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 5. Część 5: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Kotłowacz na działce Nr 564 na długości 525,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 6. Część 6: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rzeczników Kolonia na działce Nr 961 na długości 175,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza(opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 7. Część 7: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rzecznówek na działce Nr 461,206 na długości 670,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza (opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 8. Część 8: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Rzeczników na działce Nr 243 ( Oczyszczalnia) na długości 120,00 mb, szerokości 4,50 m, pobocza (opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - rozebraniu istniejącej podbudowy tłuczniowej, - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem oraz podbudowa z kruszywa łamanego, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego. 9. Część 9: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej położonej w m. Stary Rzechów na działce Nr 840 na długości 710,00 mb, szerokości 3,00 m, pobocza (opaski) szerokości 2 x 0,5 m polegająca na wykonaniu: - usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem oraz podbudowa z kruszywa łamanego, - skropienie nawierzchni drogi asfaltem, - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca i ścieralna asfaltowa, - pobocza z kruszywa łamanego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** III

**Punkt:** III.7)

**W ogłoszeniu jest:** 1.Formularz ofertowy, 2.Kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót - wg Załączników do SIWZ (od nr 9 do Nr 18).

**W ogłoszeniu powinno być:** 1.Formularz ofertowy, 2.Kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót - wg Załączników do SIWZ (od nr 9 do Nr 17).